Videofoon M-50b Classe 100

nelec
INTERCOM MADE EASY

De **M-50b** videofoon van BTicino

De M-50b is opvallend gemakkelijk in gebruik. Een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing zet alles nog eens op een rij. De twee grote toetsen om een gesprek te beginnen en op te hangen zijn mechanisch. Dit zorgt er voor dat je echt een klik voelt als je ze bedient. Het 5 inch kleurenscherm heeft een ruime kijkhoek, zodat je ook beeld hebt als je er niet precies voor staat. De videofoon is naar 20,5 mm dik en wordt geleverd met een metalen bevestigingsplaat.

Er is een XL bevestigingsplaat leverbaar om de plek af te dekken die een grote, oude videofoon achterlaat bij vervanging door de compacte M-50b.

nelec
INTERCOM MADE EASY

nelec
INTERCOM MADE EASY

Beneden belt iemand aan

Boven in je appartement gaat de bel. Het 5 inch beeldscherm gaat aan. Je ziet meteen in kleurenbeeld wie er voor de deur staat. De groene hoorn begint te knipperen. De rode hoorn en de sleuteltoets gaan aan. Je hebt 30 seconden om op te nemen en daarna gaat het beeld vanzelf uit.

Een gesprek beginnen

Met de groene hoorn-toets begin je een handsfree gesprek. Het gesprek beëindigen doe je met de rode hoorn-toets. Het beeldscherm gaat dan ook uit. Als je niets doet gaat het beeld vanzelf uit na 60 seconden.

De deur openen

De deur open je met de sleuteltoets. Dat kan ook zonder eerst een gesprek te beginnen. Als je de deur opent, gaat er beneden een pieptoon en licht het deur-icoon op. Zo weet de bezoeker dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid op de videofoon een paar tellen uit.

De bewakingstoets

Als er wordt aangebeld, dan gaat het beeldscherm automatisch aan. Maar je kan het beeld ook zelf aanzetten met de bewakingstoets. Op dat moment gaan de spraaktoetsen branden en kan je een gesprek beginnen. Het beeld gaat vanzelf uit na 60 seconden. Als het gebouw meerdere ingangen heeft, druk herhaald op de bewakingstoets om een andere ingang te kiezen. De bewakingsfunctie werkt even niet als een andere bewoner in gesprek is.

De voordeurbel

Er belt iemand aan bij je eigen voordeur.Het tweede belsignaal klinkt. Natuurlijk blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk via de videofoon. Wordt er tijdens een gesprek op de videofoon tegelijkertijd ook bij je eigen voordeurbel aangebeld, dan hoor je een aanklopsignaal.

De joystick

Aan de rechter zijkant van het scherm zit een joystick voor verschillende instellingen. Je bedient ‘m door de joystick in te drukken en omhoog of omlaag te bewegen. Er zijn drie menu’s: voor het belvolume, voor de beeldinstellingen en voor de keuze uit 16 ringtones.

Het bel-icoon

Je kunt de bel helemaal uitzetten. Is de bel uitgeschakeld, dan knippert het icoon. Handig wanneer je niet gestoord wil worden. Het knipperende lichtje herinnert je eraan dat je de bel hebt uitgezet.

We love intercom

Nelec maakt het installeren gemakkelijk. Met een schema op maat voor ieder gebouw. Daarin staat precies hoe alle aders lopen. Ook worden alle videofoons door Nelec voorgeprogrammeerd en krijgen een sticker met het huisnummer op de doos. Zo kan er tijdens het installeren niets fout gaan. Als de jaren verstrijken kan iedere installateur het onderhoud doen dankzij het schema op maat.

bticino

M-70 Wi-Fi

M-50b



M-50 Wi-Fi

M-50e

De M-50b Classe 100 kan in één gebouw gecombineerd worden met de M-50e, M-50 Wi-Fi en M-70 Wi-Fi

BTicino Groothandel:

www.nelec.com
Nelec BV
Gyroscoopweg 106
1042 AX Amsterdam
postbus 20674
1001 NR Amsterdam
info@nelec.com

nelec algemeen	020 - 6 352 350
verkoop	020 - 6 352 351
administratie	020 - 6 352 352
techniek	020 - 6 352 353
offertes	020 - 6 352 357

nelec
INTERCOM MADE EASY